MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
三菱電機

電風扇商品型錄

舒 適 新 風 尚。

一 年 四 季 隨 心 所 欲 。

SEASONS

住在
幸福裡

舒適，吹送零距離。

為了讓舒適的風能吹得更遠，三菱電機研發逆旋護蓋，
不僅保護扇葉，更能長距離傳遞氣流、
發揮空氣循環高效能，進而實現舒適的生活空間。



長距離氣流護蓋

導流曲線方向與扇葉轉向相反，藉此抑制氣流溢散，提高整流效果。

可送風至10公尺外！※



*定格運轉時



自在，多向風流。

3D

3D立體擺動

俯仰與左右擺頭動作交互搭配、全方位送風，適用於循環室內空氣與室內晾衣。



180°

左右180°擺動

左右送風角度大幅提升至180°※3，三段式角度調節（50°、90°、180°），讓所有人都能享受舒服的風。

※3左方向90°＋右方向90°



100°

上下100°擺動

俯仰角度最廣可達100°※4，兩段式調節（50°、100°），能朝正上方送風，適用於循環室內空氣，搭配使用冷暖氣，效果更佳。※4上方向90°＋下方向10°

便利雙用途

輕鬆調節高度、改變用法，隨心放置。

涼風用

空氣循環用

安靜，不擾日常。

為了使送風更加安靜，「SEASONS」導入航空飛機的降噪技術。
採用7片EXTRA翼尖整流扇，抑制風扇外緣氣流變動，減低運轉噪音。

強力運轉時

靜如耳語
30 分貝 ※1

最靜音運轉

比草葉摩擦更安靜
12 分貝 ※2

※1 運轉風量最大時（無上下左右擺頭）的狀態。※2 運轉風量最小時（無上下左右擺頭）的狀態。

EXTRA翼尖整流扇。



前端採用圓滑曲線的翼尖帆形狀設計，藉此抑制產生噪音的氣旋變動。

一般扇葉

扇葉外緣尾端朝著風的沉降方向彎曲，氣流急促改變，進而產生噪音。

EXTRA翼尖整流扇

扇葉外緣尾端曲線朝著揚風向緩緩彎曲，氣旋擾動漸弱，實現低噪音化。

和風，舒享四季。

結合電風扇與循環扇，可搭配用途自在變換。
一年四季都可以使用，創造全面性的舒適生活。

炎炎夏日搭配冷氣使用
加強冷氣效率省電又環保

夏

春秋

倍感舒適的空氣循環

難以放晴的日子裡
利用大風力協助室內乾衣

梅雨

冬

壓低高度做為循環扇
消除室內溫差，暖房效果更佳

不只涼風、也能循環好空氣。
安靜舒適、多樣用途。
SEASONS
一年四季隨心所欲
R12A-DA-MR
R12A-DA-IV
1 特殊扇葉設計，超靜音送風 強力運轉時只有30分貝，靜如無聲。
2 集中氣流，遠距離送風 逆旋扇蓋集中氣流不逸散，最遠可送風10公尺。
3 自在角度，多樣運用 自在變換吹風角度與高度，配合多種生活情境。

三菱電機電風扇規格表

產品	型號	R12A-DA
	DC馬達風扇 兩用 附專屬遙控器	 （MR）褐紅　（IV）象牙白
馬達	DC馬達	●
	全閉型馬達	●
高度	高度調整（mm）	580 ⇄ 1,020
	兩用構造	●
扇葉／風	EXTRA翼尖整流扇	●
	扇葉數量（片）	7
	長距氣流護蓋	●
	風量調節	5段
	最靜音運轉※5（dB）	●（約12）
	自然風	●
擺頭	3D立體擺頭	●
	左右擺頭角度	3段：50°、90°、180°
	上下擺頭角度	2段：上：90°/ 下：10° 上：40°/ 下：10°
	上下角度調節	上：0°～90°/ 下：0°～10°
	擺頭遙控功能	●
	遙控器調整擺頭方向	●
定時器	定時開啟	2 / 4 / 6小時
	定時關閉	1 / 2 / 4 / 6小時
	休眠定時	●
其他	組裝簡易	●（3個主要部件）
	大按鈕	●
	兒童安全鎖	●
	熄燈&消音	●
	記憶功能※6	●
規格	額定電力〈強〉（50Hz/60Hz・W）	15
	最大運轉音量（dB）	30
	扇葉尺寸（cm）	30
	產品重量（kg）	5.8
	電線長度（m）	1.9
	機身尺寸（寬×深×高度・mm）	370×370×580・1,020
	包裝尺寸（寬×深×高度・mm）	386×619×264

※5 最小運轉風量時（無上下左右擺頭）時的狀況。※6 可記憶前一次所使用的風量或是韻律風的設定。省去了再次設定的麻煩，直接就能享受喜愛的風感。（若拔掉插頭則記憶內容會消失。）

三菱電機經銷商

台灣三菱電機股份有限公司

免付費服務專線：0800-55-3030

http://www.MitsubishiElectric.com.tw

總　公　司：台北市中山北路六段88號11樓　TEL：(02) 2833-5300
台中營業處：台中工業區工業十六路8之1號　TEL：(04) 2350-0981
台南營業處：台南市永康區中正南路30號11樓之1　TEL：(06) 252-5030
高雄營業處：高雄市苓雅區四維三路6號25樓A2　TEL：(07) 330-6630

＊如需服務或有關商品問題，歡迎洽詢全省各銷售據點　＊2018年5月
＊規格如有變動恕不另行通知　＊以現場實物規格為準