# 三菱電機電冰箱規格表

| 日製系列 | | | | | | | | 泰製系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SMART CUBE 聰明大增量系列 | | | | | | | | 泰製機種<br>經濟選擇 |
| | 玻璃鏡面 | | | | | | | | |
| 容量 | 705L | 605L | 525L | 455L | 605L | 525L | 525L | 容量 | 273L |
| 型號 | MR-WX71C | MR-WX61C | MR-WX53C | MR-BC46Z | MR-JX61C | MR-JX53C | MR-BXC53X | 型號 | MR-FV27EJ |
| 體積 | 寬800mm x 深738mm x 高1821mm | 寬685mm x 深738mm x 高1821mm | 寬650mm x 深699mm x 高1821mm | 寬600mm x 深699mm x 高1821mm | 寬685mm x 深738mm x 高1821mm | 寬650mm x 深699mm x 高1821mm | 寬650mm x 深699mm x 高1821mm | 體積 | 寬555mm x 深635mm x 高1693mm |
| 門數 | 6門 | 6門 | 6門 | 5門 | 6門 | 6門 | 5門 | 門數 | 2門 |
| 顏色 | 水晶棕(BR)<br>水晶杏(F) | 水晶棕(BR)<br>水晶白(W) | 水晶棕(BR)<br>水晶白(W) | 水晶白(W)<br>水晶粉(P) | 木紋棕(RW)<br>絹絲白(W)<br>玫瑰金(N) | 玫瑰金(N) | 閃耀棕(BR)<br>粉鑽銀(N)<br>絹絲白(W) | 顏色 | 銀(SL) |
| 年耗電量 | 432Kwh/年 | 324Kwh/年 | 300Kwh/年 | 276Kwh/年 | 324Kwh/年 | 300Kwh/年 | 300Kwh/年 | 年耗電量 | 252Kwh/年 |
| 能源因數值(EF值) | 23.7L/kwh/月 | 27.1L/kwh/月 | 25.5L/kwh/月 | 24.2L/kwh/月 | 27.1L/kwh/月 | 25.5L/kwh/月 | 25.7L/kwh/月 | 能源因數值(EF值) | 15.5L/kwh/月 |
| 瞬冷凍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 強化水晶層架 | ○ |
| 微凍易切 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 負離子裝置 | ○ |
| 超冰保鮮D | ● | ● | ● | 超冰保鮮 | ● | ● | | 儲冰盒 | ○ |
| 光能量蔬果室 | | | | ● | | | | 門邊置物架 | ○ |
| 鮮摘蔬果室 | ● | ● | ● | | ● | ● | | 瓶罐架 | ○ |
| 超淨清冰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | SIAA庫內抗菌 | ○ |
| 自動製冰給水管路可水洗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 蛋架 | ○ |
| 抗菌全可洗製冰皿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 光能量蔬果箱 | ○ |
| 升降棚架 | | | | | ● | ● | ● | 智能變頻 | ○ |
| 伸縮層架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | LED照明燈 | ○ |
| 分離式玻璃層架 | ● | | | | | | | | |
| 智慧監測冷流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 室別智慧節能(ECO模式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 省電模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 節能監視器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 觸控面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 自動關門 | ● | ● | ● | | ● | ● | | | |
| 開門警鈴 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

■最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間

**安全相關請注意**

● 使用前請詳加閱讀使用說明書，並妥善使用。● 請勿在會淋到水的地方設置冰箱，會成為絕緣不佳而漏電的原因。● 在濕氣重、有水氣的地方設置冰箱的時候，請安裝接地線、防漏電斷路器。故障或漏電的狀況下會有觸電的危險，裝設接地線與防漏電裝置的相關事項請洽店家。● 請勿在冰箱內放置藥品或學術研究。家用冷凍庫無法保存需要嚴格溫度控管的物品。● 請做好防止地震等可能造成的冰箱倒塌事故，因震動而起的冰箱倒塌可能會使人受傷。●請勿放入乙太、揮發油、酒精、打火機等有揮發性、可燃性的物品，有爆炸的危險。

JAB EMS Accreditation RE 009

ISO 14001 JACO EC97J1132

UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

三菱電機靜岡製作所，獲得品質保證為基礎的國際標準化機構ISO的9000系列-ISO9001的認證，同時獲得環境管理系統標準的ISO14001的認證。

eco Changes for a greener tomorrow

三菱電機集團環保宣言「eco changes」，聲明本集團為重視環保的全球性企業，致力以先進的環保技術持續提供社會創新的優異產品，竭力打造富裕及美好社會。


**台灣三菱電機股份有限公司**

免付費服務專線：0800-55-3030

http://www.MitsubishiElectric.com.tw

總　公　司：台北市中山北路六段88號11樓　TEL：(02) 2833-5300
桃竹營業處：桃園市平鎮區環南路二段11號21樓之1　TEL：(03) 281-0578
台中營業處：台中工業區工業十六路8之1號　TEL：(04) 2350-0981
台南營業處：台南市永康區中正南路30號11樓之1　TEL：(06) 252-5030
高雄營業處：高雄市苓雅區四維三路6號25樓A2　TEL：(07) 330-6630


三菱電機經銷商

＊如需服務或有關商品問題，歡迎洽詢全省各銷售據點　＊2019年7月
＊規格如有變動恕不另行通知　＊以現場實物規格為準

MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better　三菱電機

for a greener tomorrow eco Changes

# 電冰箱商品型錄

# 科技重現自然

以氣溫和日光為靈感，讓食物更有生命力！



把陽光的力量鎖在冰箱裡，
讓蔬果就像現摘般水嫩新鮮，
用不同庫室呵護不同食材，
延長美味時光，讓我住在幸福裡。





三菱電機大容量冰箱·充滿美味的每一天。

## 鮮摘 蔬果室

**1** 三色LED光模擬一天日光，
持續綠化保鮮延長，維他命C含量UP。

詳細請見P3

## 獨家新技術 超冰保鮮 D

**2** 不結凍的超低溫冷藏新技術，
生鮮保存更持久。

詳細請見P5

## 美味瞬冷凍

**3** 三菱獨家的冷凍技術，
不流失食材美味原封凍結保存。

詳細請見P9

## 裝很大 聰明大增量

**4** 一次滿「空間」及「容量」
的雙重需求。

詳細請見P14

＊本頁以MR-WX61C為主說明

蔬果室



# 保存蔬菜就像現摘般水嫩新鮮，還能增添營養的蔬果室，新誕生！



## 鮮摘 蔬果室

New

## 新鮮水潤，維他命C含量UP！

鮮摘蔬果室營造出有如陽光普照田野一般的環境，讓採收後便開始流失的維他命C再增生，持續促進綠化，延長保鮮！為家人準備營養的蔬菜料理，鮮脆繽紛，幸福美味每一天。




### 保鮮延長 維持有如現摘的水潤鮮度

抑止蔬菜的水分蒸發，鎖住水潤，延長鮮度。

### 不必擔心，一口氣大量買入蔬菜吧！

蔬菜的保鮮期延長了，趁便宜時一口氣買下來吧。即使是容易壞的葉菜類也能安心購入。





一口氣購入！

周末大採購也放心！

示意圖

### 維他命C增量 用3色LED※4光照保存

### 維他命C與糖量增加，更添營養與美味！

**輕鬆攝取維他命C！** ※3（國內市售家用冰箱2017年12月為止）

日常攝取不足的維他命C可補充攝取。

業界首創※3




沙拉等生菜的維他命C含量也更提升！

是家人健康飲食生活的好幫手！

**維他命C增量** ※1

■維他命C變化率

將高麗菜置於蔬果室LED照射區內保存3天，比較有無LED照射的影響。




不只抑止營養流失，
3色LED光照更添增維他命C含量。

**糖量增量** ※5

■糖量(葡萄糖)變化率

將萵苣置於蔬果室LED照射區內保存3天，比較有無LED照射的影響。




LED光照使蔬菜內之糖量增加。

＊對葉菜類等含有葉綠素的蔬菜有效，並非全部蔬菜皆適用。

## 久放仍然美味！食材通通用完不浪費！

一次用不完的蔬菜也能保持美味狀態，毫不浪費的使用到最後。




### 密閉構造維持水潤※2

增加蔬果室的密閉度，提供穩定的低溫環境，抑止蔬果的水分蒸發，鎖住水分，水潤保持。




＊鮮摘蔬果室(設定「鮮摘蔬果室」狀態下)與舊機種的比較。此為本公司自行實驗結果，依使用條件不同效果會有差異。

### 鮮脆UP 持續促進綠化※6，蔬菜更加新鮮翠綠

**平凡的蔬菜料理更顯美味！**

持續綠化的蔬菜美味倍增。




### 用3色光促進綠化


將高麗菜置於蔬果室LED照射區內保存7天，比較有無LED照射的影響。




＊對葉菜類等含有葉綠素的蔬菜有效，並非全部蔬菜皆適用。

### 利用光照讓蔬菜更加有活力

用藍・紅・綠三色LED光照，在蔬果室內重現一日中的光線變化循環，活用光合效應增加蔬菜的營養。




※1：與2016年度日本國內舊款商品之蔬果室有無LED照射下的維他命C含量比較。(試驗機關名)一般財團法人日本食品分析中心。室溫25℃，箱門無開閉環境下置入1/6顆高麗菜並包上保鮮膜保存3天。將高麗菜中心的維他命C初期值含量設定為100%之變化率(本公司換算)。根據葉菜類置入的位置、數量、種類、狀態或是否有被遮擋到而會有結果差異。※2：室溫20℃，箱門無開閉環境下，將不包覆保鮮膜的蔬菜保存7天。依據蔬菜的種類、數量及置入時的狀態會有結果差異。※3：配合一天中陽光的循環，活用蔬菜行光合作用的特性，使用3色LED光照射促進維他命C生成的蔬果室。2017年8月30日日本發售(本公司調查)。※4：鮮摘蔬果室的LED燈只在箱門關閉時點燈。※5：2016年度日本國內舊款之蔬果室有無LED照射下的葡萄糖含量比較。(試驗機關名)一般財團法人日本食品分析中心。室溫25℃，箱門無開閉環境下置入1/4顆萵苣並包上保鮮膜保存3天。將萵苣的糖量初期值含量設定為100%之變化率(本公司換算)。根據蔬菜置入的位置、數量、種類、狀態或是否有被遮擋到而會有結果差異。※6：為本公司自行測量結果，依據蔬菜的種類、數量及置入時的狀態會有結果差異。

＊本頁以MR-WX61C為主說明

冷藏室

約 −3-0℃



# 因為是大容量，更要講究保鮮效果！
# 來自三菱的創新提案，
# 魚肉生鮮專用的保鮮技術，誕生！



## 獨家新技術 超冰保鮮 D

New

魚肉生鮮專用

三菱獨家※1

## 不結凍的超低溫冷藏新技術！※2
## 生鮮保存更持久，美味料理更輕鬆。

沒有馬上要料理的生鮮食材只好先冷凍，但解凍好麻煩而且味道會變差……三菱獨家「超冰保鮮」新技術解決您對冷凍的困擾！以比保鮮室還低的-3℃～0℃保存食材，因為不結凍，不僅讓美味原封保存，鮮度更持久，還可省去解凍的麻煩，讓料理更輕鬆！



### 低溫不結凍
### 冰點下的超低溫保存，魚肉鮮度更持久！

容易變質的魚肉類

＊本公司自行調查結果，依食材及使用方式效果不同

**約7日間**※3
冷藏室 約3日
保鮮室 約4日


牛絞肉


牛腿排肉


雞腿肉


豬五花肉



豬里肌肉


鮭魚切片

**約5日間**※4
冷藏室 約2日
保鮮室 約3日


竹筴魚


沙丁魚


秋刀魚

**約3日間**※5
冷藏室 約1日
保鮮室 約2日


鮪魚片(生)


鮪魚碎肉(生)


花枝(生)


蝦

以上圖片為舉例食品

### 比保鮮室更加低溫，因此可抑制變色，讓鮮度更持久。




＊依食材種類及放入時鮮度不同效果不同

2013年度日本國內機種 MR-JX61X(7日後)

牛絞肉7日後

### 保鮮更持久
### 既可以大量採購生鮮食品，每天的料理過程也更輕鬆。

#### 到周末就要用掉的份不用冷凍也OK！


容易壞的生鮮食品即使不冷凍也能美味保存，
一次大量採購也放心。



#### 非冷凍保存，取出就能直接料理好輕鬆！

不是冷凍狀態保存，
不需解凍就能直接料理。

臨時想吃的料理也能快速對應



#### 無損風味，美味依舊！

食材細胞不會因為冷凍而被破壞，
減少美味成份與營養的流失。

多汁又美味！



### 輕易解凍
### 冷凍食材也能簡單的美味解凍！

#### 不再擔心解凍影響食材美味！
#### 解凍後能維持保存狀態，突然改變行程不立即料理也沒關係！

早上就把冷凍的食材放入超冰保鮮盒，到了傍晚就完成了美味解凍，還能降低解凍時的美味成份流出。※8開始解凍後90分鐘※9即到達可用菜刀切開的硬度。※10使用超冰保鮮保存，隔日也可以直接使用食材。

設定成「解凍模式」







本公司舊機型 (牛腿排3日後)




新機種MR-WX61C (牛腿排3日後)

＊食品的種類或置入時的鮮度將影響結果

※1：國內家庭用電冰箱，2014年10月本公司自行調查結果。※2：依照食材的種類及保存量效果不同。※3-5：依照食材的生菌數，酸化等綜合判斷。測試環境：MR-WX71Y設定超冰保鮮功能。冷藏、保鮮室則為日本國年2013年MR-JX61X機種的冷藏室「中」設定。此為本公司自行測試結果，(試驗機關:日本八ム株式 社中央研究所）實際效果因應食材，使用環境有異。※6：外氣溫25℃，設定超冰保鮮，保鮮室溫度「中」牛絞肉110g以保鮮膜包存，比較紅色的退色程度，超冰保鮮約流失8.5%，保鮮室約流失9.5%。※7：外氣溫25℃，設定超冰保鮮，保鮮室溫度「中」牛排150g以保鮮膜包存後冰於各庫室1天後於室溫20℃放置3小時解凍比較肉汁流失量，超冰保鮮約流失1.3%，冷凍約流失4.0%。※8：將超冰保鮮室設定為「超冰保鮮・解凍」模式時。※9：冷凍(-18℃)狀態的180g，厚約8mm之牛腿排解凍至約-7℃所需的時間。※10：依據食品的種類、大小、冷凍方式而會有差異。※11：室溫25℃，超冰保鮮室為「超冰保鮮・解凍模式」，低溫保鮮盒設定為「中」。150g之牛腿肉先在冷凍室中保存14天，使用兩庫室各自解凍後保存3天的流失量比較。超冰保鮮室D約流失0.6%，低溫保鮮室約流失2.4%。

＊本頁功能僅限部分型號 ＊本頁以MR-WX61C為主說明

冷藏室



# 更多貼心設計
# 讓使用更便利，生活更輕鬆




## 大容量冷藏室

大容量 379L
〈含保鮮區36L〉



容易變質的食品存放於比冷藏室更低溫的「保鮮區」！不僅保存狀態更佳，收納也更整齊俐落。

### 上段 約0℃寬敞保鮮室

加工食品及乳製品等對溫度較敏感的食品可整齊收納！




本來放不下的現在通通放進去！

### 下段 約-3℃~0℃超冰保鮮室

冰點下卻不結凍

魚肉類專用收納盒！可以與上段的加工食品分開保存，不用擔心味道互相干擾轉移的問題。

不結凍的超低溫冷藏新技術



保鮮更持久！就算一次購足也安心

### 智慧偵測冷流

**2個偵測器確實掌握庫內溫度，效率冷卻保鮮再升級。**

設於頂部與內部的兩個偵測器確實掌握庫內溫度變化。由內除了吹出冷流之外，也設置了暖空氣的吸入口，隨時調節開關門而產生的溫度變化。







飲料也能完全冷卻

針對溫度容易上升的門邊，在置物架底皆設計有隙縫讓上方冷流容易通過，加強循環。

### 庫內除菌※1脫臭

**清新潔淨濾網除去冷流中的雜菌及臭味分子**

徹底去除在冷流出口收集到的雜菌及臭味分子




### 大容量門邊架

左右兩側門邊架共計可放入2L寶特瓶6支。



### 可調式門邊架

左右邊門邊架皆可自行調整高度，自由運用。





### 可側取門邊架 / 自動關門 / 觸控式面板

不用完全開門，即可由側邊取出。

角度20度之內都會自動關門。

原本複雜的面板操作，只要簡單觸控就能輕易完成！



較短的開關門時間可以解省能源喔！

＊同款機型面板示意

依食材高度隨心調整！

### 分離式玻璃層架

採用左右兩側分離式設計的寬敞層架，可任意調整高度，使用更便利。



層架可再往內伸縮，收納高度較高的食材。




萬用蛋盒可隨意放置，運用更靈活。





### 全室強化玻璃層架

**不易刮傷，更好清潔**

全室配置強化玻璃層架，清潔髒汙更輕鬆。棚架皆可洗，最乾淨！




※1：(試驗機關)東京都食品衛生協會(試驗方式)JIS Z 2801(抗菌方式)除菌濾網(對象部份名稱)濾網觸媒(結果)99%去除。

瞬冷凍室

約−7℃



## 運用三菱獨家※1的冷凍技術
## 不流失食材美味原封凍結保存



# 美味瞬冷凍※2


世界首創

## 減少食物細胞破壞，美味微粒子冷凍※3！

瞬冷凍是運用「過冷卻現象」的冷凍技術。
不同於舊式冷凍從食物表面開始結凍，
瞬冷凍讓食物可以由內而外均勻結凍，
不破壞食物細胞，保留美味。

### 舊式冷凍


由表面開始逐漸向中心產生的針狀冰結晶破壞了食物細胞，美味成份在解凍時大量流失。






### 美味瞬冷凍

全體在瞬間形成冰核結凍，不破壞任何食物細胞，解凍後也能維持美味口感。






## 保持美味
## 由芯開始均勻地微粒子結凍，抑制對食物細胞的破壞，美味冷凍※4。

原本不適合冷凍的馬鈴薯或竹筍也保持原來的食感。







＊本公司前代機種

## 熱食即凍
## 直接冷凍熱呼呼的美味※5，即時保存！

等待白飯放涼的這段時間，水分蒸發及澱粉劣化的進行造成美味變質。利用瞬冷凍感知熱源，不讓剛起鍋的美味逸散急速冷凍。即使解凍後也能嚐到彈牙口感。即使放入約80℃的食品，原本就冰在冰箱裡面的食品溫度上升也未達1℃。※6







維持解凍後燙青菜的維他命




※1：日本專利4253775號　※2：利用過冷卻技術之家庭用電冰箱(本公司調查)　※3：與本公司前代機種比較　※4：依據食材的類型，大小及體積，瞬冷凍功能可能無法執行。若食材需疊放，請將需立即瞬冷凍的食材放置於最上方。同時，若將食材以鋁箔等紅外線難以穿透的材質包覆，則不適用於瞬冷凍　※5：冷凍熱食時消耗電量為提高約15%　※6：在瞬冷凍室放入熱食時周圍的食材溫度變化試驗。將約80℃的飯150g放入，與初期的溫度比約上升了0.8℃。食品間請距離10mm以上。超過80℃時會造成瞬冷凍盒的變形，請勿放入80℃以上食材。



## 保持食物鮮味
## 守住食物的美味成份及營養！

大幅抑制肉質美味成份及食材營養流失，健康加分！




＊本公司前代機種




牛排解凍　牛排解凍




白蘿蔔




牛腿肉

## 微凍易切即食烹飪
## -7℃冷凍，好切好烹調！
## 每天都能快速有效率的做料理。不必解凍食材，馬上就能使用！

獨特的「微凍易切」功能，把肉類和魚類等食品保存於最佳的急凍溫度-7℃之中，既可保存其鮮味與營養，又能保持食物的柔軟度，無需預先解凍，即可切割和烹調。










### ★簡單取出不麻煩

一次做好儲藏起來，只取出需要的部分，好方便！




### ★輕鬆剁切

不需要事前解凍，立刻就能料理。




### ★易於分離不需分裝

直接袋裝冷凍，要吃的分量啪一聲就能分離取用！




### ★蔬菜也能冷凍

大型蔬菜或大量購買而用不完的蔬菜都能冷凍，使用不浪費十分便利。




※7：米飯的水分損失率比較。將熱食包上保鮮膜直接放入瞬冷凍時損失約2%，直接在室溫散熱後再包上保鮮膜放入冷凍時損失約6%　※8：將水煮馬鈴薯100克冷卻到約30℃時的維他命存量比較。熱食即放入冷凍時是24.6mg，室溫散熱再放入冷凍時約為19.3mg。※9：<A=一般冷凍，B=瞬冷凍(此為本公司自行實驗)>肉質美味成分流失試驗A=4%，B=約2%。※10：<A=一般冷凍，B=瞬冷凍(此為本公司自行實驗)>白蘿蔔胺酸流失比較，A=約32%，B=約15%。※11:<A=一般冷凍，B=瞬冷凍(此為本公司自行實驗)>胺基酸流失比較，A=約5%，B=約2.5%。

冷凍室

約-18℃



大容量才做的到的
機能收納俐落保存！



# 大容量冷凍室



全可水洗最乾淨
晶瑩美味供應清涼



製冰室

# 超淨清冰

## 好用大容量

### 配合使用習慣的貼心設計，即使大量購買也能輕鬆對應

大容量
125L
〈84L〉




## 強化保鮮

### 獨立設計庫室偵測器，監控加強溫度管理

特殊設計加強了冷凍室的密閉度，防止箱門開關時造成溫度上升，確實守護食材鮮度。想要加快冷凍速度時，也可選擇操作面板上「自動快速冷卻」功能進行急速冷凍。將鮮味牢牢凍住完全保存。




## 不費力好開抽屜

輕輕拉就打開，輕輕推即關上，輕鬆滑軌，好開好關使用不費力。





## 完全可水洗

### 全可水洗最乾淨，晶瑩美味供應清涼

易拆好清潔抗菌※1製冰皿，更乾淨、更安心。




## 美味清冰

### 自來水也能製成美味清冰

無論軟硬水，全種類的礦泉水也都能使用。




## 大儲存量快速製冰

### 每回可做12顆冰※3

製冰偵測器隨時掌握製冰狀態！只要結凍了馬上儲冰，開始下一回合的製冰行程。




（製冰能力依冰箱的使用狀及外在環境溫度，效果略有不同）

※1：(試驗機關)日本一般財團法人KAKEN TEST CENTER (試驗方式)JIS Z 2801 (抗菌方式)抗菌劑 (對象部份名稱)製冰皿 (結果)99%去除。
※2：濾網破損時仍需更換
※3：依據儲水槽的水量，可製出的冰塊數有差異。



＊本頁以MR-WX71Y為主說明

活用！

# 不同的食材就要用不同的溫度照顧！

## 3種不同溫度保存法！

三菱冷凍新絕招

三菱電冰箱開發了3種不同的庫室，
打造如同超市般的環境，用最適合的溫度，
美味保存各種食材。

New

### 延長生鮮美味

獨家新技術
**超冰保鮮D**

肉類及海鮮的專用功能，
大量購買也能延長保鮮。

周末為止會用掉的肉品放這區！



詳細請見P5

約-3℃～0℃

約3～7天

### 綜合食材暫存

**美味瞬冷凍**

熱食及熟食的短期保存，
不破壞細胞的美味冷凍。

特價時買來的生鮮食品或一次做很多的料理放這區！



詳細請見P9

約-7℃

約2～3週

### 食材長期保存

**大容量冷凍室**

各式冷凍食材都能輕鬆收納。

市售的冷凍食品或想長期保存的食材放這區！



詳細請見P11

約-18℃

約1個月

庫內溫度

保存天數

＊依食材種類及放入時鮮度不同效果不同

2種功能冷凍室可依目的交替使用

一次做很多才好吃的素物，全部做好美味冷凍後再放到「冷凍室」長期保存，節省了包天做料理的麻煩。

要用才拿出來解凍，結果卻用不完的話真的很困擾；移動到「美味瞬冷凍室」的話，只要切下必要的分量使用，不會浪費食材。



### 三菱電冰箱的美味技術

食品中的水分即使到冰點下(0℃)也不會結凍的「過冷卻現象」。三菱電機將這個現象應用在「超冰保鮮」和「美味瞬冷凍」，將食品美味封存。

「超冰保鮮」和「美味瞬冷凍」的差別在這裡！！

世界首創

**舊式冷凍**

由表面開始逐漸向中心產生的針狀冰結晶破壞了食物細胞，美味成份在解凍時大量流失。



**超冰保鮮D**

三菱的獨家技術利用冰點下也不結凍的過冷卻狀態，讓食物在冰點下也能維持原有狀態，不會破壞細胞。

**美味瞬冷凍**


全體在瞬間形成冰核結凍，不破壞任何食物細胞，解凍後也能維持美味口感。






# 實現大容量的新技術

## 新·薄型斷熱構造SMART CUBE






為了要隔絕外在熱氣及強化構造，冰箱的外壁包覆著大面積的發泡芯材及真空斷熱材。三菱電機開發了『新·薄型斷熱構造SMART CUBE』技術。獨家研發出更薄型的發泡芯材配合原有的高效真空斷熱材，讓箱壁最薄化。並配合複雜的內部空間，更大面積完整包覆擴大隔熱範圍！達到體積不變，容量加大，更加省電的最大效果！！




＊此為示意圖。真空斷熱材的包覆分佈及枚數依機種不同！

# 三菱獨家技術與品質堅持，讓節能有效率，環保更聰明。

## 全自動節能

### 學習家庭的使用習慣 每個庫室分別進行節電

室別智慧節能　平均節能約10%

自動學習家庭的使用習慣，依每個庫室的最佳狀態來進行運轉，並配合省電模式積極抑制電力，聰明節能。




## 更省電

### 不使用的庫室減少 冷氣的提供，積極節電

節電模式



不使用製冰室的時候

停用自動製冰。同時會控制溫度保有冷氣。
※無法製冰或保存冰塊。

不使用瞬冷凍室的時候

會控制溫度保有冷氣。
※不適用生鮮食品、冷凍食品、冰品的保存。

當兩室都不使用時可平均節能約16%

## 看得見

### ECO監視器讓你更了解冰箱的運轉狀況

ECO監視器

根據運轉狀況及箱門開關的頻繁度判別節電程度，並以星星符號清楚表示。讓節電更有實感，幫助提升家庭環保意識。

標準運轉※3　節能約5%~10%※4　節能約10%以上※4

★　★★　★★★ ECO

## 不妥協的節能細節

全室獨立隔間設計

**影響食物鮮度的關鍵是溫度！**

完全的隔間加上廣佈於所有庫室的16個感應器，分工控制每個庫室的環境，精準提供冷流，不會過度運轉浪費亦不會造成溫度不足。獨立隔間更能確保氣味不會互相干擾轉移，讓每樣食材保有最原始的美味。

- 濕度感應
- 溫度感應
- 箱門開閉感應
- 室溫感應
- 除霜感應




16個感應器完全監控

MR-WX71C

※1：室別自動節能ON/OFF之比較。當切替室為「冷凍中」的溫度設定，且全室皆設定為室別自動節能時。此為本公司內部測定結果，根據使用條件不同數值會有差異。※2：政府規定700公升以上免檢驗，此為本公司自行測試結果。※3：冷藏室「中」冷凍室「中」瞬冷凍室「微凍易切中」的溫度設定時。1天內冷藏室35回，冷凍室8回開閉(每回開閉約10秒)。依據周圍溫度及使用狀況會有差異。※4：與「標準運轉」比較時。

＊本頁以MR-WX61C為主說明

玻璃鏡面旗艦系列

# 705L


MR-WX71C
水晶棕(BR) 水晶杏(F)
高1,821mm

年耗電量**432Kwh**/年

EF值**23.7L/kwh**/月

寬800x深738x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量141kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，
請預留比指定值更多的空間。

寬800mm
705L

變頻



水晶棕(BR)



水晶杏(F)

# MR-WX71C 6門

GOOD DESIGN

- 全鏡面美型旗艦款
- 纖型寬幅80公分，705公升極大容量




超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦
都可水洗清潔
直接給水式
自動製冰

最大冷凍容量
192L



冷藏室 379L (36L)
製冰室 21L
瞬冷凍 46L
冷凍室 125L
蔬果室 134L



● 鮮摘蔬果室



● 超冰保鮮D



● 美味瞬冷凍




● 室別智慧節能

- 超靜音15dB
- 自動關門
- 超淨清冰
- 觸控面板

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | 蔬果室 | | | 冷凍室 | | | 其他 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強化玻璃層架 | 伸縮層架 | 分離式玻璃層架 | 智慧監測冷流 | 水潤冷藏 | 可調式門邊架 | 可調式門邊架 | 萬用蛋盒 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮室 | 超冰保鮮室D | 美味瞬冷凍 | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換（微凍易切／美味瞬冷凍） | 鋁製托盤 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌可洗製冰盒 | 給水管路可水洗 | 直接給水式自動製冰 | 鮮摘蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽層 | 輕鬆滑軌 | 急冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽層 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測（ECO節能模式） | 節能運轉 | 節能監視器 | 觸控面板 | 自動關門 | 全室關門警鈴 |
| MR-WX71Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)



玻璃鏡面旗艦系列

# 605L


MR-WX61C
水晶白(W) 水晶棕(BR)
高1,821mm

年耗電量**324Kwh**/年

EF值**27.1L/kwh**/月

寬685x深738x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量127kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，
請預留比指定值更多的空間。

寬685mm
605L

能源效率第1級

變頻



水晶棕(BR)



水晶白(W)

# MR-WX61C 6門

GOOD DESIGN

- 全鏡面美型設計
- 纖型寬幅68.5公分，605公升大容量




超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦
都可水洗清潔
直接給水式
自動製冰

最大冷凍容量
164L



冷藏室 327L (30L)
製冰室 21L
瞬冷凍 40L
冷凍室 103L
蔬果室 114L



● 鮮摘蔬果室



● 超冰保鮮D



● 美味瞬冷凍




● 室別智慧節能

- 超靜音15dB
- 自動關門
- 超淨清冰
- 觸控面板

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | 蔬果室 | | | 冷凍室 | | | 其他 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強化玻璃層架 | 伸縮層架 | 智慧監測冷流 | 水潤冷藏 | 可調式門邊架 | 可調式門邊架 | 萬用蛋盒 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮室 | 超冰保鮮D | 美味瞬冷凍 | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換（微凍易切／美味瞬冷凍） | 鋁製托盤 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌可洗製冰盒 | 給水管路可水洗 | 直接給水式自動製冰 | 鮮摘蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽層 | 輕鬆滑軌 | 急冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽層 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測（ECO節能模式） | 節能運轉 | 節能監視器 | 觸控式面板 | 自動關門 | 全室關門警鈴 |
| MR-WX61C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

✱根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)

玻璃鏡面旗艦系列

# 525L


MR-WX53C 高1,821mm
水晶棕(BR) 水晶白(W)

年耗電量**300Kwh**/年

EF值**25.5L/kwh**/月

寬650x深699x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量118kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

寬650mm
525L

能源效率第1級　變頻



水晶棕(BR)



水晶白(W)

## MR-WX53C 6門

GOOD DESIGN

- 全鏡面美型設計
- 纖型寬幅65公分，525公升大容量




冷藏室　保鮮區　製冰室　瞬冷凍室　冷凍室　蔬果室

超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦都可水洗清潔
直接給水式自動製冰

最大冷凍容量 144L



冷藏室 283L (24L)
製冰室 18L　瞬冷凍 27L
冷凍室 99L
蔬果室 98L



● 鮮摘蔬果室



● 超冰保鮮D



● 美味瞬冷凍




● 室別智慧節能

- 觸控面板
- 超靜音15dB
- 自動關門
- 超淨清冰

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | 蔬果室 | | | | 冷凍室 | | | | 其他 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強化玻璃層架 | 伸縮層架 | 智慧監測冷流 | 水潤冷藏 | 可側取門邊架 | 可調式門邊架 | 萬用蛋盒 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮室 | 超冰保鮮D | 美味瞬冷凍 | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換(微凍易切/美味瞬冷凍) | 鋁製托盤 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌可洗製冰盒 | 給水管可水洗 | 直接給水式自動製冰 | 鮮摘蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 急冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測(ECO節能模式) | 節能運轉 | 節能監視器 | 觸控式面板 | 自動關門 | 全室關門警鈴 |
| MR-WX53C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

＊根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)



玻璃鏡面旗艦系列

# 455L


MR-BC46Z 高1,821mm
水晶白(W) 水晶粉(P)

年耗電量**276Kwh**/年

EF值**24.2L/kwh**/月

寬600x深699x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量104kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

寬600mm
455L

能源效率第1級　變頻



水晶白(W)



水晶粉(P)

## MR-BC46Z 5門

- 全鏡面美型設計
- 纖型寬幅60公分，455公升大容量



冷藏室　保鮮區　製冰室　瞬冷凍室　冷凍室　蔬果室

超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦都可水洗清潔
直接給水式自動製冰

最大冷凍容量 129L



冷藏室 239L (20L)
製冰室 19L　瞬冷凍 26L
冷凍室 84L
蔬果室 87L



● 超冰保鮮



● 美味瞬冷凍




● 室別智慧節能



● 觸控面板

- 超靜音15dB
- 超淨清冰
- 光能量蔬果室

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | 蔬果室 | | | | 冷凍室 | | | | 其他 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 強化玻璃層架 | 伸縮層架 | 智慧監測冷流 | 水潤冷藏 | 可側取門邊架 | 可調式門邊架 | 萬用蛋盒 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮室 | 超冰保鮮室 | 美味瞬冷凍 | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換(微凍易切/美味瞬冷凍) | 鋁製托盤 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌可洗製冰盒 | 給水管路可水洗 | 直接給水式自動製冰 | 光能量蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 急冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測(ECO節能模式) | 節能運轉 | 節能監視器 | 觸控式面板 | 自動關門 | 全室關門警鈴 |
| MR-BC46Z | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

＊根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)

SMART CUBE聰明大增量

# 605L

MR-JX61C
木紋棕(RW) 絹絲白(W)
玫瑰金(N)


高1,821mm

年耗電量**324Kwh**/年

EF值**27.1L/kwh**/月

寬685x深738x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量119kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，
請預留比指定值更多的空間。

寬685mm
605L

能源效率 第1級　變頻　SMART CUBE



木紋棕(RW)　絹絲白(W)　玫瑰金(N)

# MR-JX61C 6門


- SMART CUBE聰明大增量系列
- 纖型寬幅68.5公分，605公升大容量




超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦 都可水洗清潔
直接給水式 自動製冰

最大冷凍容量 **164L**



冷藏室 327L (30L)
製冰室 21L　瞬冷凍 40L
冷凍室 103L
蔬果室 114L


● 鮮摘蔬果室


● 超冰保鮮D


● 美味瞬冷凍


● 升降棚架

- 室別智慧節能
- 觸控面板
- 自動關門
- 超淨清冰

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | | 蔬果室 | | | | | 冷凍室 | | | 其他 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 升降棚架 | 伸縮層架 | 智慧監測冷流 | 水嫩冷藏 | 可側取門邊架 | 可調式門邊架 | 活動式隔板 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮蛋盒 | 超冰保鮮D | 瞬冷凍易切(瞬冷凍) | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換(微凍易切/冷凍) | 鋁製托盤 | 直接給水式自動製冰 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌全可洗製冰皿 | 給水管路可水洗 | 急速製冰模式 | 新鮮保存 | 鮮摘蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 2L寶特瓶 | 快速冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測(ECO節能模式) | 節能監視器 | 觸控面板 | 自動關門 | 全室開門警鈴 |
| MR-JX61C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6瓶 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

✱根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃ 安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)



SMART CUBE聰明大增量

# 525L

MR-JX53C
玫瑰金(N)


高1,821mm

年耗電量**300Kwh**/年

EF值**25.5L/kwh**/月

寬650x深699x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量110kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，
請預留比指定值更多的空間。

寬650mm
525L

能源效率 第1級　變頻　SMART CUBE



玫瑰金(N)

# MR-JX53C 6門


- SMART CUBE聰明大增量系列
- 纖型寬幅65公分，525公升大容量




超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管.幫浦 都可水洗清潔
直接給水式 自動製冰

最大冷凍容量 **144L**



冷藏室 283L (24L)
製冰室 18L　瞬冷凍 27L
冷凍室 99L
蔬果室 98L


● 鮮摘蔬果室


● 超冰保鮮D


● 美味瞬冷凍


● 升降棚架

- 室別智慧節能
- 觸控面板
- 自動關門
- 超淨清冰

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | | 蔬果室 | | | | 冷凍室 | | | 其他 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 升降棚架 | 伸縮層架 | 智慧監測冷流 | 可側取門邊架 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | | 保鮮蛋盒 | 超冰保鮮D | 瞬冷凍易切(瞬冷凍) | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換(微凍易切/冷凍) | 鋁製托盤 | 直接給水式自動製冰 | 全可洗超淨清冰 | 抗菌全可洗製冰皿 | 給水管路可水洗 | 急速製冰模式 | 鮮摘蔬果室 | 獨立溫度調節 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 快速冷凍 | 預冷運轉 | 一拉到底全開抽屜 | 輕鬆滑軌 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測(ECO節能模式) | 節能監視器 | 觸控面板 | 自動關門 | 全室開門警鈴 |
| MR-JX53C | ● | ● | ● | ● | 4瓶 | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5瓶 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

✱根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃ 安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)

SMART CUBE聰明大增量

**525L**

MR-BXC53X 高1,821mm


閃耀棕(BR) 絹絲白(W) 粉鑽銀(N)

年耗電量**300Kwh**/年

EF值**25.7L/kwh**/月

寬650x深699x高1821(mm)

裝設空間(單位:mm)　重量106kg




最小裝設空間會依據裝設條件而不同，請預留比指定值更多的空間。

寬650mm 525L

能源效率第1級　變頻



閃耀棕(BR)　絹絲白(W)　粉鑽銀(N)

# MR-BXC53X 5門

- SMART CUBE聰明大增量系列
- 纖型寬幅65公分，525公升大容量




超靜音設計 約15dB(A)*

水槽管．幫浦都可水洗清潔
直接給水式自動製冰

最大冷凍容量 150L



冷藏室 271L (16L)
製冰室 20L　瞬冷凍 32L
冷凍室 98L
蔬果室 104L



● 熱食即凍



● 美味瞬冷凍



● 升降棚架

- 超淨清冰
- 鮮脆水潤蔬果室
- 室別智慧節能

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | | | 保鮮區 | | 瞬冷凍室 | | | | 製冰室 | | | | | 蔬果室 | | | | 冷凍室 | | | 其他 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 智慧監測冷流 | 水嫩冷藏 | 升降棚架 | 伸縮層架 | 可調式門邊架 | 可側取門邊架 | 活動式隔板 | 2L寶特瓶 | 儲水槽 | 保鮮蛋盒 | 寬敞冰溫保鮮室 | 美味瞬冷凍 | 微凍易切 | 熱食即凍 | 溫度切換（微凍易切／冷凍） | 鋁製托盤 | 全可洗超淨冰 | 給水管路可水洗 | 抗菌全可洗製冰皿 | 直接給水式自動製冰 | 急速製冰模式 | 鮮脆水潤蔬果室 | 獨立溫度調節 | 輕鬆滑軌 | 一拉到底全開抽屜 | 2L寶特瓶 | 快速冷凍 | 預冷運轉 | 輕鬆滑軌 | 一拉到底全開抽屜 | 清新潔淨濾網 | 室別自動ECO偵測（ECO節能模式） | ECO監視器 | 開門警鈴 |
| MR-BXC53X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 4瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5瓶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。

根據JISC9607規定噪音測試(周圍環境溫度20℃安定運轉時)(音量感受因個人、環境有異)



## 簡約經濟學 泰製系列

三菱電機獨家保鮮術

經濟選擇泰幸福！





## 全新！ NEURO INVERTER智能變頻

節能變頻再升級，全新智能變頻系統有效提高冰箱效能！
經濟型的泰製系列華麗變身高級享受！

**NEURO FUZZY SYSTEM智能自動學習**
自動學習家庭的使用習慣，依最適合的狀態自動節能運轉。

**NEURO INVERTER COMPRESSOR智能變頻壓縮機**
10種不同強弱的運轉模式來因應環境需求變化。
適切的調節提供良好的保存環境，也更加省電！

**MULTI FAN雙風扇**
內外雙風扇同時調節，幫助馬達散熱，提高冷卻效率，讓庫內溫度總是維持最佳狀態！




簡潔機身大容量

**273L**

MR-FV27EJ 銀(SL) 高1,693mm

年耗電量**300Kwh**/年

EF值**15.5L/kwh**/月

寬555x深635x高1693(mm)

# MR-FV27EJ 2門

寬555x深635x高1693(mm)

- 光能量蔬果箱，橘色LED光持續蔬菜活化
- 雙製冰盒，可拆可清洗，保持冰塊潔淨衛生
- 負離子除臭，前方立體冷流
- 門邊置物架，寬敞好擺放易收納



能源效率第1級　LED光能量蔬果室 VitaminUP維他命增量　100kg 強化水晶層架　庫內抗菌

| 主要機能 | 冷藏室 | | | | | | | 蔬果室 | 冷凍室 | | | 其他 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 滑動式冰溫室 | 強化水晶層架 | 蛋架 | 照明燈 | 大型LED | 可調整門邊架 | 瓶罐架 | 光能量蔬果箱 | 旋轉式製冰盒 | 門邊置物架 | 強化水晶層架 | 冷卻系統 | 無須除霜 | 無氟氯碳化合物 | 負離子裝置 | 庫內抗菌 | SIAA | 智能變頻 |
| MR-FV27EJ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2排 | ● | ● | 前方立體冷流 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

由於是印刷品，可能會與實際顏色有所出入。購買時請在店頭進行確認。根據角度與照明，顏色會有微妙的色差產生。